

### Arbetsko

3D FRESH LINING  
Vadderad, fodrad tunga  
Stålhätta 200 joule  
Trampskydd  
Anatomiskt formad FRESH PLUS innersula  
Dual density polyuretan yttersula med SAS energiabsorption systemet  
Antistatisk, antimykotiskt  
Finns i storlekar 38-47



**BT-7250-40**

### Arbetsko

Mycket mjuk luftig och lätt arbetsko Olje och vattenbeständig, antistatisk, stötuptygande sula samt spiksula, stålhätta  
Finns i storlekar 38-47



**BT-7216-**

### Gummistövel

Mycket kraftig och lätt stövel med stålhätta och spikskydd

Finns i storlekar 38-47

**BT-7328-**



### Arbetsko

Mycket mjuk och lätt arbetsko Olje och vattenbeständig, antistatisk, stötuptygande spiksula, stålhätta

Finns i storlekar 38-47

**BT-7246-**



### Arbetsoverall

T/C canvas, 65% polyester, 35% bomull, 270g/m2.  
Slitskydds inläggningar tillverkade av "Oxford" polyester/PU, 240 g/m2, på knä, ärmar och axlar

**BT-7905-S**  
**BT-7905-M**  
**BT-7905-L**  
**BT-7905-XL**  
**BT-7905-XXL**  
**BT-7905-XXXL**



### Arbetsväst

T/C canvas, 65% polyester, 35% bomull, 270g/m2.  
Slitskydds inläggningar tillverkade av "Oxford" polyester/PU, 240 g/m2

**BT-7907-S**  
**BT-7907-M**  
**BT-7907-L**  
**BT-7907-XL**  
**BT-7907-XXL**  
**BT-7907-XXXL**



### Arbetsbyxa

T/C canvas, 65% polyester, 35% bomull, 270g/m2.  
Slitskyddade knän tillverkade av "Oxford" polyester/PU, 240 g/m2

**BT-7900-XS**  
**BT-7900-S**  
**BT-7900-M**  
**BT-7900-L**  
**BT-7900-XL**  
**BT-7900-XXL**  
**BT-7900-XXXL**



### Arbetsjacka

T/C canvas, 65% polyester, 35% bomull, 270g/m2.  
Slitskyddade knän tillverkade av "Oxford" polyester/PU, 240 g/m2

**BT-7909-XS**  
**BT-7909-S**  
**BT-7909-M**  
**BT-7909-L**  
**BT-7909-XL**  
**BT-7909-XXL**  
**BT-7909-XXXL**



### Svets hjälm

**SM-215**



### Svets skärm

Deluxe Handhållen svets skärm  
Uppfyller BSEN175 och BSEN169.  
Deluxe mask, levereras med en nyans 9 lins, säkerhet lins och en anti-splatt lins.  
Standard 4-1/4 "x 3-1/4" linsler.

**JE-SSP-9**



### Svetshjälm

Justerbar skugga från 9 till 13.  
Se i dagsljus - då får skydd automa-  
tiskt - så fort du börjar svetsa  
Fullt justerbart huvudband med  
främre block för att öka trivseln.  
Ljus till mörk tid 0.1ms

JE-S-0825

### Gas Svetsglasögon

Med uppfällbara linser  
Klara polykarbonat säkerhets linser  
med skuggade(5) flip-up linser. In-  
direkt ventilation i syn ramen

JE-SSP-6



### Svetsglasögon

SM-SR-4-UB

Svetsglas

SM-110-60

Klarglas

SM-110-60-K

### Svetsglas runda 50 mm

SM-50-5



### Visir

Till JE-SSP-11-E  
JE-SSP-11-ER



### Klarglas 1000-timmars

SM-110-60-KT

### Visir komplett

Justerbart huvudband med borstat nylon band. Skyddar  
pannan och hela ansiktet, en kKonkurrenskraftig kvalitet.

JE-SSP-11-E

### Skyddsglasögon

JE-SSP-441

### Skyddsglasögon

JE-SSP-46

### Skyddsglasögon

JE-SSP-45



### Skyddsglasögon

Klart polykarbonat, dimmfri lins.  
Indirekt ventilation i ram.

JE-SSP-2-E



### Skyddsglasögon

Konstruerad med en vidvinkel böjd lins för att  
öka synligheten. Justerbart huvudband och  
mjuk PVC-ram ger extra komfort. Indirekt  
ventilation till karm.

JE-SSP-2



### Förfilterhållare

SM-SR-5153  
SM-SR-221  
Gasfilter

SM-SR-218  
Dammfilter

SM-SR-210-310

### Andningsmask


SM-SR-100



**Öronproppar  
JE-SSP-18-D**



**Öronproppar  
Box om 200 st  
JE-SSP-180-DPK**



**Öronproppar  
JE-SSP-180-DC**



**Hörselskydd**

Lätt men ändå robust konstruktion som ger skydd till BSEN352.1. SNR rating 27dB.

Justerbar svängbara koppar för optimal komfort och säkerhet.

Fullt godkänd för att skydda mot höga ljudnivåer i de flesta arbetsmiljöer

**JE-SSP-18**



**Hörselkåpa Twin cup**

Lätt men robust konstruktion som ger skydd till BSEN352.1. SNR rating 30dB.

Justerbar svängbara koppar för optimal komfort och säkerhet.

Hopfällbar för enkel förvaring. Fullt godkänd för att skydda mot höga ljudnivåer i de flesta arbetsmiljöer.

**JE-SSP-18-F**



**Hörselkåpa**

Fullt godkänd för att skydda mot höga ljudnivåer i arbetsmiljöer.

Inbyggd mikrofon förstärker låga ljud och dämpar buller över 85 dB.

LED strömindikatorn och strömbrytare med volymkontroll.

**JE-SSP-18-E**

### Svetshandske

Kvalitet: getskinn  
TIG svetsning  
S läder handskar med  
160mm split ko läder i manschetten.  
330mm Length

JE-SSP-142



### Armskydd

Kevlar

JE-SSP-36

JE-SSP-37



### Latexhanskar

100st

JE-SSP-24



### Anti-Slip Handskar

Nylon stickade handskar  
med PVC prickar på hand-  
flatan för positiva grepp.  
Idealisk för hantering av  
kartonger, glas och andra  
föremål med en ren yta

JE-SSP-51



### Arbetshandske

Två halv fingrar idealisk för att han-  
tera små muttrar, bultar och brickor

JE-SSP-803-M / L / XL



### Skyddshandske PVC

Stickad handled vattentät handske  
med PVC ytskikt som skyddar mot ett  
brett spektrum av vätskor, inklusive  
insekticider.  
CE-märkt

JE-SSP-31



### Skyddshandske PVC

355mm  
PVC Kemikaliebeständiga  
Kraghandskar 355mm  
PVC beläggning med  
bomuls insida Extra skydd  
för användaren. Idealisk  
för industri och lantbruk.  
CE-märkt och uppfyller  
BSEN388 CAT 2

JE-SSP-32





**Sittskydd**  
På rulle 250st  
**SE-0990221**



**Skärmskydd**  
**BT-9512-B**  
  
**Skärmskydd magnet**  
**GA-0100701**



**Golvskydd**  
250st på rulle  
**SE-0990531**



**Sittskydd Galon**  
**JL-1064**



**Rattskydd**  
**SE-0990461**

**Maskeringsystem**

- Kombinerar en förbättring av lackresultatet med rationalisering
- Reducerar rengöring samt risken för ödelagd lackering på grund av lackflagor.
- Skyddar mot slipdamm, lackstoff, rostskyddsmedel

Art.Nr.....	bredd	längd i rullen
<b>GA-0101382</b>	50 cm	1000 m
<b>GA-0101383</b>	120	1000
<b>GA-0101384</b>	200	1000
<b>GA-0101387</b>	200	500
<b>GA-0101386</b>	400	250
<b>GA-0101488</b>	400	150

